



ΟΕΒ

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις



Σύγχρονες Επιχειρήσεις

Νομοθεσία Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

7^η Ημέρα

26/6/2014



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



ΔΙΑΦΟΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο
οι ιδέες μας, πράξη και ανάπτυξη

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αναγκαιότητα της ασφάλειας & υγείας

- Νομική απαίτηση
- Ηθική υποχρέωση
 - Προστασία του ανθρώπινου δυναμικού
 - Προστασία του καταναλωτή /πελάτη
- Επιχειρηματική ανάγκη
 - Μείωση απουσιασμού
 - Προστασία των περιουσιακών στοιχείων
 - Προστασία του εταιρικού ονόματος



Γιατί δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες στην πράξη;

- Το ατύχημα είναι ένα σπάνιο γεγονός
- Οι αποφάσεις συνήθως σχετίζονται με τις επιπτώσεις και όχι με τα κίνητρα
- Υπάρχει ελλιπής εμπειρία και πληροφόρηση
- Η Ασφάλεια & Υγεία είναι ένα «μη προϊόν»
→ τα αποτελέσματά της δεν μετρώνται εύκολα



Επιπτώσεις

- Απώλεια ανθρώπινου δυναμικού
 - πτώση ηθικού
 - πτώση παραγωγικότητας
 - προβληματικές εργασιακές σχέσεις
- Ποινικές κυρώσεις
- Οικονομικές απώλειες
 - υψηλά πρόστιμα
 - διάθεση σοβαρών κονδυλίων αποκατάστασης
 - διάθεση εκθετικά μεγαλύτερου χρόνου από πολύ περισσότερους
- Σπίλωση του ονόματος της Εταιρείας ή του Οργανισμού
 - πτώση μεριδίου αγοράς
 - πτώση εταιρικής αξίας



Οφέλη

- Συμμόρφωση προς την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
- Αποφυγή εκδήλωσης κρίσεων
- Ικανοποίηση εργαζομένων & πελατών
- Άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη



Πηγές

- http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/dmllegislation_gr/dmllegislation_gr?OpenDocument
 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
 - ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
 - ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



Νομοθεσία – Βασικές Αρχές

- Αρχή της πρόληψης
- Αρχή της ευθύνης εργοδότη
- Αρχή της συνυπευθυνότητας
- Αρχή της συστηματικής προσέγγισης (=συνεχούς βελτίωσης)
- Αρχή του χειρότερου σεναρίου
- Αρχή της στρατηγικής αντιμετώπισης των κινδύνων

Νόμοι

- Οι περί Ασφάλειας & Υγείας Νόμοι
 - Ν.89(Ι)/1996-2011 (με τροποποιήσεις)
 - Ν.107(Ι)/2008
 - 120(Ι)/2009
 - 28(Ι)/2010



Βασικοί Κανονισμοί

- ΚΔΠ 172/2002 – Για Προσωρινά και Κινητά Εργοτάξια
- ΚΔΠ 173/2002 – Περί Διαχείρισης Θεμάτων Α&ΥΕ
- ΚΔΠ 174/2002 – Περί ελάχιστων προδιαγραφών Α&ΥΕ
 - Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
 - Σύστημα Α&ΥΕ



Οι περί Ασφάλειας & Υγείας Νόμοι (Ν.89(Ι)/2002)

- Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο εργοδότης οφείλει να παρέχει στον Λειτουργό Ασφαλείας:
 - Τα απαιτούμενα μέσα
 - Τον απαιτούμενο χρόνο
 - Την πρόσβαση στα απαιτούμενα στοιχεία
 - Την απαιτούμενη εκπαίδευση



Οι περί Ασφάλειας & Υγείας Νόμοι (Ν.89(Ι)/2002)

- Σε περίπτωση δυσκολίας εφαρμογής ο εργοδότης οφείλει να απευθύνεται σε εξωτερικές υπηρεσίες με αντίστοιχα προσόντα αλλά παραμένει υπεύθυνος
- Οι εξωτερικές υπηρεσίες πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή

Οι περί Ασφάλειας & Υγείας Νόμοι (Ν.89(Ι)/1996 & 41(Ι)/2003)

- Ο εργοδότης υποχρεούται να επιβλέπει την υγεία των εργοδοτούμενων.
- Να λαμβάνει προς τούτο ειδικά μέτρα.
- Θεσμοθετείται ο Σύμβουλος Ιατρός Εργασίας (ΣΙΕ) και ο Εξετάζων Ιατρός (ΕΞΙ).



Περί Διαχείρισης Θεμάτων Α&ΥΕ (ΚΔΠ 173/2002)

- Σε περίπτωση που οι εργοδοτούμενοι εκτίθενται σε κίνδυνο κατά την εργασία τους, ο εργοδότης οφείλει:
 - Να ενημερώνει τους εργοδοτούμενους
 - Να λαμβάνει μέτρα και να δίνει οδηγίες για εγκατάλειψη του εργασιακού χώρου σε περίπτωση κινδύνου
 - Να μην απαιτεί από τους εργοδοτούμενους επιστροφή στην εργασία τους πριν αναιρεθούν οι κίνδυνοι
 - Να διασφαλίζει ότι οι εργοδοτούμενοι είναι ικανοί να λάβουν μέτρα μόνοι τους εάν δεν υπάρχει επικοινωνία με προϊστάμενο

Περί Διαχείρισης Θεμάτων Α&ΥΕ (ΚΔΠ 173/2002)

- Οι εργοδοτούμενοι που απομακρύνονται από την εργασία τους για λόγους επικινδυνότητας εργασίας δεν υφίστανται επιπτώσεις



Περί Διαχείρισης Θεμάτων Α&ΥΕ (ΚΔΠ 173/2002)

- Ο εργοδότης οφείλει να πληροφορεί τους εργαζόμενους:
 - Για τους κινδύνους στην εργασία τους
 - Τα μέτρα που λαμβάνονται
 - Τις διαδικασίες & οδηγίες ασφαλούς εκτέλεσης εργασίας
 - Τα ορισμένα υπεύθυνα πρόσωπα εφαρμογής των ανωτέρω
 - Την κείμενη νομοθεσία



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΑΡΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο
οι ιδέες μας, πράξη και ανάπτυξη

15

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Περί Διαχείρισης Θεμάτων Α&ΥΕ (ΚΔΠ 173/2002)

- Ομοίως ο εργοδότης οφείλει να πληροφορεί τους εργοδότες στο υποστατικό του για τα ίδια θέματα.



Περί Διαχείρισης Θεμάτων Α&ΥΕ (ΚΔΠ 173/2002)

- Ο εργοδότης οφείλει να διαβουλευέται με τους εκπρόσωπους για τα θέματα Α&ΥΕ εργαζομένων για κάθε αλλαγή η οποία επηρεάζει τα θέματα Α&ΥΕ και:
 - Να τους πληροφορεί
 - Να καθορίζει προληπτικά μέτρα
 - Να προσφεύγει στην παροχή ειδικών υπηρεσιών για τον καθορισμό και λήψη μέτρων
 - Να οργανώνει τις απαιτούμενες εκπαιδεύσεις



Περί Διαχείρισης Θεμάτων Α&ΥΕ (ΚΔΠ 173/2002)

- Οι εργοδοτούμενοι με ειδικά καθήκοντα σε θέματα Α&ΥΕ έχουν δικαίωμα για κάθε **αλλαγή** η οποία επηρεάζει τα θέματα Α&ΥΕ :
 - Να προτείνουν μέτρα
 - Να διαθέτουν χρόνο για την εφαρμογή των μέτρων χωρίς επιπτώσεις
 - Να απευθύνονται στον αρμόδιο Επιθεωρητή

Περί Διαχείρισης Θεμάτων Α&ΥΕ (ΚΔΠ 173/2002)

- Ο εργοδότης υποχρεούται να εκπαιδεύει τους εργοδοτούμενους σε θέματα Α&ΥΕ όταν υφίστανται οιαδήποτε εργασιακή **αλλαγή** :
 - Πρόσληψη
 - Αλλαγή θέσης εργασίας
 - Αλλαγή εξοπλισμού
 - Αλλαγή μεθόδου εργασίας
 - Εισαγωγή νέας τεχνολογίας κλπ.
- Ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει το ίδιο και για τους εξωτερικούς συνεργάτες
- Η εκπαίδευση γίνεται εν ώρα εργασίας

Περί Διαχείρισης Θεμάτων Α&ΥΕ (ΚΔΠ 173/2002)

- Οι εργοδοτούμενοι οφείλουν:
 - Να χρησιμοποιούν σωστά τον παρεχόμενο από τον εργοδότη εξοπλισμό
 - Εργασίας
 - Ασφαλείας
 - Να μην παρακάμπτουν τους μηχανισμούς ασφαλείας
 - Να αναφέρουν αμέσως σε προϊσταμένους ή στον Λειτουργό Ασφάλειας κάθε ανασφαλή κατάσταση
 - Να συντρέχουν τον εργοδότη και τον Λειτουργό Ασφάλειας ώστε να διευκολύνονται στις υποχρεώσεις τους
 - Να παρακολουθούν τα σχετικά μαθήματα, σεμινάρια ή άλλα επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης Α&Υ στην εργασία



Προσωρινά & Κινητά Εργοτάξια (ΚΔΠ 172/2002)

- Ο κύριος του έργου διασφαλίζει ότι πριν την έναρξη του έργου ο ανάδοχος μεριμνά για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) όταν:
 - Υπάρχει απαίτηση Συντονιστή Α&Υ
 - Θα εκτελεστούν εργασίες με ιδιαίτερους κινδύνους
 - Όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας (διάρκεια >30 ημερών & >20 εργοδοτούμενοι ή >500 ημερομίσθια) από τον ανάδοχο ή τον κύριο του έργου

Προσωρινά & Κινητά Εργοτάξια (ΚΔΠ 172/2002)

- Για το στάδιο της μελέτης ο Συντονιστής A&Y πρέπει να έχει:
 - Δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος για εκπόνηση μελέτης του έργου
 - ή
 - Πανεπιστημιακό προσόν στην A&Y

Προσωρινά & Κινητά Εργοτάξια (ΚΔΠ 172/2002)

- Για εργοτάξια με διάρκεια >100 ημερών & >20 εργοδοτούμενων ή >2000 ημερομισθίων ο Συντονιστής Α&Υ πρέπει να:
 - Όσοι έχουν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος για εκπόνηση μελέτης του έργου
 - Έχει επαρκείς γνώσεις σε θέματα Α&Υ
 - ή
 - Πανεπιστημιακό προσόν στην Α&Υ
 - ή
 - Δίπλωμα ΑΤΙ
 - Ζετή υπηρεσία σε εργοτάξιο
 - Έχει επαρκείς γνώσεις σε θέματα Α&Υ

Προσωρινά & Κινητά Εργοτάξια (ΚΔΠ 172/2002)

- Για εργοτάξια με διάρκεια <100 ημερών & <20 εργοδοτούμενων ή <2000 ημερομισθίων ο Συντονιστής Α&Υ πρέπει να:
 - Είναι απόφοιτος μέσης ή τεχνικής εκπαίδευσης
 - Έχει 7ετή εμπειρία σε εργοτάξιο
 - Έχει επαρκείς γνώσεις σε θέματα Α&Υ

Προσωρινά & Κινητά Εργοτάξια (ΚΔΠ 172/2002)

- Για εργοτάξια <5 εργοδοτούμενων ο Συντονιστής Α&Υ πρέπει να
 - Έχει επαρκείς γνώσεις σε θέματα Α&Υ

Αντιπρόσωπος Ασφάλειας (ΚΔΠ 134/97)

- Αιρετός Ζετούς Θητείας
- Συμμετέχει στις συνεδρίες της Επιτροπής Ασφάλειας
- Συνοδεύει τον Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση
- Είναι επικοινωνιακός σύνδεσμος μεταξύ Επιτροπής και διοίκησης (προαγωγή συνεργασίας, αναφορά προβλημάτων κλπ.)
- Συμβουλεύει εργοδοτούμενους
- Διεξάγει περιοδικές επιθεωρήσεις (τουλάχιστον 3μηνιαίες)
- Φροντίζει για την εκπαίδευση των εργοδοτούμενων

Επιτροπή Ασφάλειας (ΚΔΠ 134/97)

- Αντιπρόσωπος εργοδότη (Πρόεδρος)
- Αντιπρόσωποι Ασφαλείας
- Λειτουργός Ασφάλειας
- Αντιπρόσωπος ιατρικής υπηρεσίας εγκατάστασης

Επιτροπή Ασφάλειας (ΚΔΠ 134/97)

- Συνεδριάζει ανά 3μηνο ή και έκτακτα
- Τηρεί πρακτικά
- Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων Α&ΥΕ
- Εξετάζει τις Εκθέσεις του Λ.Α.
- Συμμετέχει στη σύνταξη κανόνων ασφαλείας
- Φροντίζει για την εκπαίδευση των μελών της
- Συνεργάζεται με τις ιατρικές υπηρεσίες
- Συνεργάζεται με τον Επιθεωρητή

Επιτροπή Ασφάλειας (ΚΔΠ 134/97)

- Ο εργοδότης:
 - Κοινοποιεί τη σύνθεση στον Επιθεωρητή
 - Παρέχει διευκολύνσεις
 - Συγκαλεί τις συνεδρίες
 - Συμβουλευτείται την Επιτροπή σε θέματα Α&ΥΕ
 - Λαμβάνει τα συμφωνηθέντα μέτρα μεταξύ εργοδότη και επιτροπής

Λειτουργός Ασφάλειας (ΚΔΠ 134/97)

- Συμμετέχει στην Επιτροπή Ασφάλειας
- Διεξάγει τακτικές επιθεωρήσεις
- Υποβάλλει συστάσεις για τη λήψη προληπτικών μέτρων
- Συνοδεύει τον Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση
- Οργανώνει ή βοηθά την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων των εργοδοτούμενων
- Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων Α&ΥΕ στην εγκατάσταση

Περί Σήμανσης Α&Υ Κανονισμοί (ΚΔΠ 212/2000)



- Σήματα χώρων
- Σήματα περιεκτών χημικών ουσιών (δοχείων)
- Σήματα σωληνώσεων
- Φωτεινά σήματα διάσωσης/ διαφυγής
- Ηχητικά σήματα διάσωσης/ διαφυγής
- Σήματα εμποδίων
- Σήματα οδών κυκλοφορίας
- Προφορική ανακοίνωση
- Χειρονομίες


Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης (ΚΔΠ 455/2001)

- Ισχύουν τα εφαρμοζόμενα εδάφια για τον εξοπλισμό εργασίας
- Ο εργοδότης οφείλει να διασφαλίσει ότι:
 - Έχει λάβει πληροφορίες από τον προμηθευτή για τους κινδύνους
 - Οι εργοδοτούμενοι χρήστες εκπαιδεύονται στην ασφαλή χρήση
 - Οι εργοδοτούμενοι να κάνουν διαλείμματα
 - Παρέχονται ειδικά γυαλιά
 - Τηρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές




Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας (ΚΔΠ 470/2001)

- Ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή των απαιτήσεων για τον ΕΑΠ
- Η αντιμετώπιση των κινδύνων πρέπει ιεραρχικά να ακολουθεί την ακόλουθη στρατηγική:
 - Εξάλειψη των κινδύνων
 - Απομάκρυνση των κινδύνων
 - Μείωση των κινδύνων
 - Απομόνωση των κινδύνων
 - Περιορισμό των εκτιθέμενων εργαζομένων
 - Χρήση ΕΑΠ



Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας (ΚΔΠ 470/2001)

- Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας πρέπει να είναι:
 - Κατάλληλος
 - Εργονομικός
 - Προσαρμοσμένος στους κινδύνους
 - Συντηρημένος
 - Ατομικός
 - Εφοδιασμένος με οδηγίες χρήσης κατανοητές από όλους τους χρήστες





Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας (ΚΔΠ 470/2001)

- Ο εργοδότης πρέπει να:
 - Διαβουλεύεται με τους εργοδοτούμενους για την επιλογή του κατάλληλου ΕΑΠ
 - Αξιολογεί τον ΕΑΠ πριν τη χρήση του λαμβάνοντας από τους προμηθευτές σχετικές πληροφορίες
 - Διαθέτει τον ΕΑΠ δωρεάν στους εργοδοτούμενους
 - Αντικαθιστά τον ΕΑΠ αμέσως μετά τη φθορά του ή όταν λήξει ο επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης του
 - Εκπαιδεύει τους εργοδοτούμενους για τη χρήση του ΕΑΠ
 - Διαθέτει χώρο φύλαξης του ΕΑΠ

Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας (ΚΔΠ 470/2001)

- Ο εργοδοτούμενος πρέπει να:
 - Χρησιμοποιεί τον ΕΑΠ σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει λάβει και την εκπαίδευσή του
 - Αναφέρει τυχόν απώλεια ή βλάβη του ΕΑΠ στον εργοδότη




Προστασία από τον Θόρυβο (ΚΔΠ 317/2006)

- Εκτίμηση επικινδυνότητας
- Μετρήσεις
- Έκθεση αποτελεσμάτων
- Προτάσεις
- Λήψη μέτρων
- Αρχαιοθέτηση




Πρώτες Βοήθειες (ΚΔΠ 198/2009)

- Αρμόδιο πρόσωπο Α΄ Βοηθειών
- Εγκεκριμένο Πρόσωπο Α΄ Βοηθειών
- Πρώτος Βοηθός
- Εξοπλισμός Α΄ Βοηθειών
- Α΄ Βοήθειες




Πρώτες Βοήθειες (ΚΔΠ 198/2009)

- Φροντίδα για τη διατήρηση στη ζωή και ελαχιστοποίηση των συνεπειών υγείας μέχρι να δοθεί ιατρική φροντίδα
- Φροντίδα μικροτραυματισμών



Εξοπλισμός Α΄ Βοηθειών (ΚΔΠ 198/2009)

- Ο ελάχιστος του Παραρτήματος Ι και οιοσδήποτε συμπληρωματικός σύμφωνα με την επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων



Εγκεκριμένο πρόσωπο Α΄ Βοηθειών (ΚΔΠ 198/2009)

- Πρόσωπο που εγκρίνεται από τον Επιθεωρητή ή τον Σύμβουλο Ιατρό Εργασίας



Πρώτος Βοηθός (ΚΔΠ 198/2009)

- Εκπαιδευμένο πρόσωπο με πιστοποιητικό
 - Γενικής εκπαίδευσης
 - Ειδικής εκπαίδευσης για τις περιστάσεις εργασίας
- Δεν έχει ποινική εθύνη
- Αριθμός σύμφωνα με Παράρτημα ΙΙ
- Επιπρόσθετα άτομα αν το απαιτεί η Εκτίμηση Κινδύνων



Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις – Σύγχρονες Επιχειρήσεις


Αρμόδιο πρόσωπο Α΄ Βοηθειών (ΚΔΠ 198/2009)

- Εμπλέκεται άμεσα
- Δίνει οδηγίες αντιμετώπισης
- Ελέγχει εξοπλισμό και διευκολύνσεις
- Αριθμός σύμφωνα με Παράρτημα ΙΙ




Εξοπλισμός Α΄ Βοηθειών (ΚΔΠ 198/2009)

- Διαθέσιμος
- Στο πλησιέστερο σημείο
- Προσβάσιμος
- Σήμανση
- Συντηρημένος



Χώρος Α΄ Βοηθειών (ΚΔΠ 198/2009)

- Διαθέσιμος όταν το απαιτούν οι συνθήκες
- Προσβάσιμος
- Σήμανση
- Με πρόσβαση τραυματιοφορέων
- Συνθήκες υγιεινής



Ιατρικές Υπηρεσίες

- Χημικοί παράγοντες (ΚΔΠ 268/01)
- Καρκινογόνοι/ μεταλλαξιγόνοι παράγοντες (ΚΔΠ 153/2001)
- Θόρυβος (ΚΔΠ 317/2006)
- Αμίαντος (ΚΔΠ 272/1993)
- Εργασίες σε ύψος (ΚΔΠ 131/2012)
- Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης (ΚΔΠ 455/2001)
 - Ιατρική παρακολούθηση
 - Κατάρτιση φακέλου ιατρικού & επαγγελματικού ιστορικού

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις – Σύγχρονες Επιχειρήσεις



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο
οι ιδέες μας, πράξη και ανάπτυξη

Ιατρικό Ιστορικό/ Φάκελος Υγείας

- Προληπτικά **μετά** την πρόσληψη με εξαίρεση λόγους:
 - Εθνικής ασφάλειας
 - Δημόσιας υγείας
- Δημιουργία φακέλου
- Εμπίπτει στα προσωπικά δεδομένα και πρέπει να τηρείται σε ασφαλισμένο χώρο

Εξετάσεις Εργαζομένων

- Προληπτικά **μετά** την πρόσληψη με εξαίρεση λόγους:
 - Εθνικής ασφάλειας
 - Δημόσιας υγείας
- Κατά τη διάρκεια της εργασίας εάν κριθεί απαραίτητο από τη ΜΕΕ
- Εσωκλείεται στο φάκελο του εργαζομένου
- Εμπίπτει στα προσωπικά δεδομένα και πρέπει να τηρείται σε ασφαλισμένο χώρο

Εξετάσεις Εργαζομένων

- Νεοπροσλαμβανόμενοι
 - Ακτινογραφία Θώρακος
 - Σπιρομετρικές εξετάσεις
 - Γενική Αίματος-Ταχύτητα καθίζησης
 - Σάκχαρο
 - Ουρία
 - Τρανσαμινάσες



Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις – Σύγχρονες Επιχειρήσεις



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



ΔΙΑΡΟΦΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο
οι ιδέες μας, πράξη και ανάπτυξη

49

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξετάσεις Εργαζομένων

- Εργαζόμενοι σε αντίξοες συνθήκες (κατά περίπτωση)
 - Ακουστικής Οξύτητας
 - Εξετάσεις Αίματος
 - Εξετάσεις Δερματολογικές
 - Τεστ Κοπώσεως
 - Ορθοπεδικές
 - Σπιρομέτρηση
 - Οφθαλμολογικές
 - Ακτινολογικός έλεγχος



Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις – Σύγχρονες Επιχειρήσεις



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



ΔΙΑΡΡΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο
οι ιδέες μας, πράξη και ανάπτυξη

50
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδικασίες & Οδηγίες

- Χημικούς παράγοντες
 - Μόλυβδος
 - Αμίαντος
 - Φορμαλδεΰδη
 - Αιθυλενοξειδίο
 - Μεθυλενοχλωρίδιο
 - Σκόνη
- Φυσικούς παράγοντες
 - Ακτινοβολίες (συγκολλητές, οικοδόμοι κλπ)
 - Θόρυβος/ Δονήσεις

Διαδικασίες & Οδηγίες

- Έκδοση προδιαγραφών ικανότητας προς εργασία ανά εργασιακή θέση
 - Συνεργασία ΣΙΕ, Λ.Α., HR
 - Βάσει πορισμάτων ΜΕΕ
- Κοινοποίηση προδιαγραφών στον υποψήφιο προς πρόσληψη αλλά και στους εργαζόμενους
- Εφαρμογή στην πράξη

Ορισμός Ατυχήματος (ΚΔΠ 531/2007)

- Απώλεια ζωής ή βλάβη η οποία καθιστά τον εργοδοτούμενο ανίκανο για 3 ημέρες πλέον την του συμβάντος



Επικίνδυνο συμβάν (ΚΔΠ 531/2007)

- Σύμφωνα με Παράρτημα Ι

1. Κατάρρευση ανυψωτικού εξοπλισμού
2. Κατάρρευση ικριώματος
3. Κατάρρευση κτιρίου ή κατασκευής
4. Υποχώρηση εδάφους
5. Έκρηξη ή διάρρηξη δοχείου υπό πίεση
6. Ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα
7. Έκρηξη ή πυρκαγιά
8. Κάθε γεγονός σε εναέρια ηλεκτρικές γραμμές
9. Διαρροή ευφλέκτων ουσιών
10. Διαρροή επικίνδυνης ουσίας
11. Διαρροή βιοεπικίνδυνης ουσίας

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις – Σύγχρονες Επιχειρήσεις

Γνωστοποίηση Ατυχήματος (ΚΔΠ 531/2007)

- Από τον εργοδότη στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο
 - Προφορικά αμέσως
 - Γραπτώς εντός 15 ημερών

Γνωστοποίηση Επαγγελματικής Ασθένειας (ΚΔΠ 530/2007)

- Όλες του Παραρτήματος Ι
- Όλες του Παραρτήματος ΙΙ εφόσον αποδειχθεί η επαγγελματική τους προέλευση

Γνωστοποίηση Επαγγελματικής Ασθένειας (ΚΔΠ 530/2007)

- ✦ Οι ΕΠΑ πρέπει να γνωστοποιούνται
 - Από τον εργοδότη αν για όλες:
 - Υποπτεύεται
 - Πιστεύει
 - Από τον εργοδότη αν για του Παρ.ΙΙ
 - Έχει ιατρική βεβαίωση
 - Πληροφορείται ακόμα και μετά θάνατον
 - Τήρηση αρχείου
- ✦ Πρέπει να τηρείται το ιατρικό απόρρητο

- Από τον εξετάζοντα ιατρό αν για όλες:
 - Υποπτεύεται
 - Πιστεύει
 - Ακόμα και μετά θάνατον
- Από μέλος της οικογένειας αν ο παθών είναι ανίκανος να το πράξει

Χρήση ΕΑΠ σε προσωρινές εργασίες σε ύψος (ΚΔΠ 497/2004)

- Προτεραιότητα πρέπει να δίδεται στα μέτρα συλλογικής προστασίας έναντι ατομικής προστασίας
- Ο εξοπλισμός πρέπει να επιτρέπει την κυκλοφορία χωρίς κίνδυνο
- Επιπλέον πρέπει να επιτρέπει την εκκένωση σε περίπτωση κινδύνου
- Η διάβαση από και προς τις ανυψωμένες θέσεις δεν πρέπει να δημιουργεί επιπρόσθετους κινδύνους
- Προσοχή στις καιρικές συνθήκες



Χρήση ΕΑΠ σε προσωρινές εργασίες σε ύψος (ΚΔΠ 497/2004)

- Σχοινιά επιτρέπονται όταν το υποδεικνύει η ΜΕΕ και:
 - η εργασία εκτελείται με ασφάλεια
 - δεν υπάρχει ασφαλέστερος τρόπος
 - πιθανόν να προβλέπεται κάθισμα εργασίας
- Κατά την πρόσβαση
 - απαιτούνται δύο χωριστά σχοινιά εκτός αν δημιουργεί επιπρόσθετους κινδύνους
 - χρησιμοποιείται ζώνη ασφαλείας
 - το σχοινί διαθέτει μηχανισμό ανόδου-καθόδου και μηχανισμό ανάσχεσης πτώσης



Χρήση ΕΑΠ σε προσωρινές εργασίες σε ύψος (ΚΔΠ 497/2004)

- Τα εργαλεία θα είναι συνδεδεμένα με τη ζώνη ή το κάθισμα
- Η εργασία πρέπει να επιβλέπεται ώστε να είναι δυνατή η άμεση παροχή βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης
- Οι εργοδοτούμενοι πρέπει να υπόκεινται σε ειδική εκπαίδευση
 - στην ασφαλή εργασία
 - στη διαδικασία διάσωσης



Χρήση ΕΑΠ σε προσωρινές εργασίες σε ύψος (ΚΔΠ 497/2004)

- Κλίμακες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται όταν:
 - η επικινδυνότητα είναι χαμηλή
 - η διάρκεια εργασιών είναι σύντομη
 - τα χαρακτηριστικά του χώρου δεν μεταβάλλονται εύκολα
- Οι κλίμακες
 - πρέπει να παρέχουν στήριξη και χειρολαβή
 - να έχουν στοιχεία που ακινητοποιούνται
 - να ακινητοποιούνται πριν τη χρήση
 - μεταφορά φορτίων επιτρέπεται μόνο με χέρια ελεύθερα




Χρήση ΕΑΠ σε προσωρινές εργασίες σε ύψος (ΚΔΠ 497/2004)

- Τα ικριώματα
 - θα είναι τυποποιημένα
 - αν όχι, θα εκδίδεται πιστοποιητικό ευστάθειας
 - θα πρέπει να καταρτίζεται σχέδιο συναρμολόγησης-αποσυναρμολόγησης
 - θα πρέπει να διασφαλίζεται η ευσταθής στήριξη των ικριωμάτων με στερέωση ή άλλες διατάξεις
 - θα πρέπει τα κυλιόμενα ικριώματα να έχουν διατάξεις ακινητοποίησης
 - τα δάπεδα πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή και διαστάσεις
 - θα πρέπει να μην επιτρέπουν την πτώση υλικών
 - θα πρέπει να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες



Χρήση ΕΑΠ σε προσωρινές εργασίες σε ύψος (ΚΔΠ 497/2004)

- Ικριώματα υπό συναρμολόγηση
 - μη περατωμένα ικριώματα πρέπει να φέρουν σήμανση
 - θα διασφαλίζεται η ασφάλεια των συναρμολογητών



Κώδικας Πρακτικής για την Εκτέλεση Εργασιών σε Ύψος (ΚΔΠ 131/2012)

- Γενικές αρχές
- Εκτίμηση επικινδυνότητας
- Επιλογή εξοπλισμού εργασίας
 - Ικριώματα
 - Κλίμακες
 - Εξέδρες
 - Καλάθια
- Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικό εξοπλισμό
- Εξοπλισμός προστασίας
 - Κιγκλιδώματα με περιφράξεις
 - ΕΑΠ
 - Δίχτυα ασφαλείας

